

**Inventaire des espèces d'ASCOMYCOTA du Gard**  
**classées par Arrondissement (puis par Genre et espèce)**  
**au 30 avril 2017, après consultation de 8 publications périodiques et 22 ouvrages de Mycologie\***

Cette liste permet de voir rapidement l'ensemble des genres et espèces de champignon dont la présence a été signalée dans les arrondissements du Gard.

NB 1) Les espèces de l'Aigoual sont placées dans « Arrondissement de Le Vigan » ; les espèces des Cévennes sont placées dans « Arrondissement de Alès » et « Arrondissement de Le Vigan ». Lorsque la localisation est indiquée par “Nord du Gard” elles sont placées dans « Arrondissement de Alès » et “Sud du Gard”, elles sont placées dans « Arrondissement de Nîmes », etc.

NB 2) Si 2 ou plusieurs appellations de genres et d'espèces sont identiques et consécutives dans la première colonne, on caractérisera cette similitude en colorant ces cellules d'une même couleur.

NB 3) Les noms de Genres et d'espèces écrits en vert sont tirés du Site « Species fungorum » ; écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum » ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

\*Pour connaître la signification des sigles de la colonne « Références des publications » consulter « [la liste des publications périodiques](#) ».

Alès

Le Vigan

Nîmes

**ASCOMYCOTA (59 Genres, 87 espèces ou variétés, 107 références)**

| Noms de Genres et d'espèces actuels  | Noms utilisés dans les publications et (Commentaires)  | Lieux de récoltes                                | Auteur de la publication (Récolteur)         | Références des publications*   |
|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |  | Arrondissement de Alès                           |  |                                |
|  |  |  |  |                                |
| <i>Aleuria splendens</i><br>(Quél.) J. Breitenb. & F. Kränzl. ex Bon & Courtec. (1987) | <i>Aleuria splendens</i><br>(Peut-être s'agit-il de <i>Sowerbyella rhenana</i> Fuckel ?)                           | Arrondissement de Alès<br>(Région d'Alès)        | Kizlik S.                                    | 1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37   |
|  |  |  |  |                                |
| <i>Geopora foliacea</i><br>(Schaeff.) S. Ahmad (1978)                                  | <i>Sepultaria foliaceae</i>  | Arrondissement de Alès<br>(Région d'Alès)        | Kizlik S.                                    | 1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37   |
|  |  |  |  |                                |
| <i>Phacellium carneum</i><br>(Oudem.) U. Braun (1990)                                  | <i>Phacellium carneum</i> (Oud.) Braun<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Mycosphaerella</i> ) | Arrondissement de Alès<br>(Cévennes)             | Chevassut G. et Pellicier Ph.<br>(Chevassut) | 1995 – BTSMF – Fasc. 1, p. 62  |
|  |  |  |  |                                |
| <i>Smardaea planchonis</i><br>(Dunal ex Boud.) Korf & W.Y. Zhuang (1991)               | <i>Greletia planchonis</i>   | Arrondissement de Alès<br>(Région d'Alès)        | Kizlik S.                                    | 1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37   |
|  |  |  |  |                                |
| <i>Tarzetta catinus</i><br>(Holmsk.) Korf & J.K. Rogers (1971)                         | <i>Tarzetta catinus</i>  | Arrondissement de Alès<br>(Région d'Alès)        | Kizlik S.                                    | 1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37   |
|  |  | Arrondissement de Le Vigan                       |  |                                |
|  |  |  |  |                                |
| <i>Aleuria aurantia</i> (Pers.) Fuckel (1870)  | <i>Peziza aurantia</i> Muller  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                   | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210 |
|  |  |  |  |                                |
| <i>Aleuria aurantia</i> (Pers.) Fuckel (1870)  | <i>Peziza aurantia</i>   | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.           | 1980 – ASHHNH - Fasc. 2, p. 69 |
|  |  |  |  |                                |
| <i>Ascobolus stercorarius</i><br>(Bull.) J. Schröt. (1893)                             | <i>Ascobolus furfuraceus</i> Pers.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                   | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217 |
|  |  |  |  |                                |
| <i>Ascocoryne cylindrium</i><br>(Tul.) Korf (1971)                                     | <i>Coryne urnalis</i> Sacc.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                   | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210 |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <i>Bisporella citrina</i><br>(Batsch) Korf & S.E.<br>Carp. (1974)                          | <i>Helotium citrinum</i> Fr.                      | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 207 et 210 |
| <i>Bulgaria inquinans</i><br>(Pers.) Fr. (1822)  | <i>Bulgaria inquinans</i> (Pers. :<br>Fr.) Fr.    | Arrondissement de Le<br>Vigan (Aigoual)                | Chevassut G.,<br>Bertéa P. et Garcia<br>G. | 1998 – ECRMF - p.<br>23                  |
| <i>Capitotricha bicolor</i><br>(Bull.) Baral (1985)  | <i>Dasyscypha bicolor</i> Fuckel                  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Cheilymenia granulata</i><br>(Bull.) J. Moravec (1990)                                  | <i>Coprobia granulata</i> Boud.                   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 217        |
| <i>Cheilymenia<br/>theleboloides</i> (Alb. &<br>Schwein.) Boud. (1907)                     | <i>Cheilymenia theleboïdes</i><br>Boud.           | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 217        |
| <i>Chlorencoelia<br/>versiformis</i> (Pers.) J.R.<br>Dixon (1975)                          | <i>Chlorosplenium versiforme</i><br>De Notaris    | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Cudonia circinans</i> (Pers.)<br>Fr. (1849)   | <i>Cudonia circinans</i> (Pers. :<br>Fr.) Fr.     | Arrondissement de Le<br>Vigan (Aigoual)                | Chevassut G.,<br>Bertéa P. et Garcia<br>G. | 1998 – ECRMF - p.<br>23                  |
| <i>Diatype disciformis</i><br>(Hoffm.) Fr. (1849)  | <i>Diatype disciformis</i>                        | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 207        |
| <i>Elaphocordyceps capitata</i><br>(Holmsk.) G.H. Sung,<br>J.M. Sung & Spatafora<br>(2007) | <i>Cordyceps capitata</i><br>(Holmsk. : Fr.) Link | Arrondissement de Le<br>Vigan (Aigoual)                | Chevassut G.,<br>Bertéa P. et Garcia<br>G. | 1998 – ECRMF - p.<br>23                  |
| <i>Galactinia atroviolacea</i><br>(Bres.) Sacc. (1955)                                     | <i>Pachyella atroviolacea</i><br>Boud.            | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Helvella lacunosa</i> Afzel.<br>(1783)  | <i>Helvella lacunosa</i> Afzelius                 | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Humaria hemisphaerica</i><br>(F.H. Wigg.) Fuckel<br>(1870)                              | <i>Lachnea hemispherica</i> Fr.                   | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Hyaloscypha hyalina</i><br>(Pers.) Boud. (1907)   | <i>Hyaloscypha hyalina</i> Boud.                  | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 204        |
| <i>Hymenoscypus<br/>calyculus</i> (Sowerby) W.<br>Phillips (1887)                          | <i>Helotium virgultorum</i> Fr                    | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Hymenoscypus<br/>serotinus</i> (Pers.) W.<br>Phillips (1887)                            | <i>Helotium serotinum</i> Fr.                     | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 207 et 210 |
| <i>Lachnum virgineum</i><br>(Batsch) P. Karst. (1871)                                      | <i>Dasyscypha virginea</i> Fuckel                 | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Leotia lubrica</i> (Scop.)<br>Pers. (1797)  | <i>Leotia gelatinosa</i>                          | Arrondissement de Le<br>Vigan (Massif de<br>l'Aigoual) | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –<br>Fasc. 4, p. 211        |
| <i>Microglossum viride</i>   | <i>Microglososum viride</i>                       | Arrondissement de Le                                   | Lagarde J.                                 | 1908 – BTSMF –                           |

|  |  |  |   |                                       |
|--|--|--|---|---------------------------------------|
| (Pers.) Gillet (1879)                                      |  | Vigan (Massif de l'Aigoual)                      |   | Fasc. 4, p. 211                       |
| <i>Mollisia cinerea</i> (Batsch)<br>P. Karst. (1871)       | Mollisia cinerea Karsten   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 210 |
| <i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)               | Morchella conica Pers.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204        |
| <i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)               | Morchella rotunda Pers.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217        |
| <i>Morchella spongiola</i><br>Boud. 1897                   | Morchella spongiola Boud.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217        |
| <i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby)<br>Lindau (1897) | Asteromella brassicae<br>(Chev.) Boerema et Van Kest.  | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G.                                    | 1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 40         |
| <i>Neodasyscypha cerina</i><br>(Pers.) Spooner (2005)      | Dasyscypha cerina Fuckel   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Otidea cochleata</i> (L.) Fuckel (1870)                 | Otidea cochleata Fuckel  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel (1870)                | Otidea onotica Fuckel  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel (1870)                | Otidea onotica (Pers. : Fr.) Fuck.   | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G.,<br>Bertéa P. et Garcia G.         | 1998 – ECRMF - p. 23                  |
| <i>Perrotia flammnea</i> (Alb. & Schwein.) Boud. (1901)    | Perrotia flammnea Boud   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Peziza micropus</i> Pers.<br>(1800)                     | Aleuria micropus Pers.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Peziza vesiculosa</i> Bull.<br>(1790)                   | Aleuria vesiculosa Bull  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217        |
| <i>Phacellium alborosellum</i><br>(Desm.) U. Braun (1990)  | Ramularia alborosella<br>(Desm.) Gjaerum<br>(il s'agit d'une anamorphe<br>d'une espèce du genre<br><i>Mycosphaerella</i> ) | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G.                                    | 1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 29         |
| <i>Phacellium carneum</i><br>(Oudem.) U. Braun<br>(1990)   | Phacellium carneum (Oud.)<br>Braun<br>(il s'agit d'une anamorphe<br>d'une espèce du genre<br><i>Mycosphaerella</i> )       | Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)            | Chevassut G. et<br>Pellicier Ph.<br>(Chevassut) | 1995 – BTSMF – Fasc. 1, p. 62         |
| <i>Phacidium coronatum</i> Fr.<br>(1815)                   | Phacidium coronatum Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Phaeohelotium epiphyllum</i> (Pers.) Hengstm. (2009)    | Helotium epiphyllum Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204        |
| <i>Phaeohelotium fagineum</i> (Pers.) Hengstm. (2009)      | Helotium fagineum Fr.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| <i>Phialea strobilina</i> (Fr.) Gillet (1881)              | Phialea strobilina Sacc.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de            | Lagarde J.                                      | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204        |

|   |   |  |   |                                       |
|---|---|--|---|---------------------------------------|
|   |   | l'Aigoual)                                       |   |                                       |
| Ramularia achyrophorii-uniflori Baudryš & Picb.<br>1926     | Ramularia achyrophorii-uniflori Baudryš & Picb.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella) | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G.                              | 1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 127        |
| Ramularia alpina (C. Massal.) Nannf. (1950)                 | Ramularia alpina (Massal.) Nannf.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)               | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G. et Pellicier Ph. (Chevassut) | 1995 – BTSMF – Fasc. 1, p. 68         |
| Ramularia centaureae Lindr. (1902)                          | Ramularia centaureae Lindr.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)                     | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G.                              | 1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 127 et 128 |
| Ramularia circumfusa Ellis & Everh. 1895                    | Ramularia circumfusa Ell. & Ev.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)                 | Arrondissement de Le Vigan (massif de l'Aigoual) | Chevassut G. (signalé par Bernaux)        | 1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 128        |
| Ramularia didyma Unger (1833)                               | Ramularia didyma Ung.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)                           | Arrondissement de Le Vigan (Cévennes, Aigoual)   | Chevassut G.                              | 1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 31         |
| Ramularia didymariooides Briosi & Sacc. (1892)              | Ramularia didymariooides Br. & Cav.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)             | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G. (signalé par Bernaux)        | 1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 129        |
| Ramularia veronicae Fuckel (1870)                           | Ovularia veronicae (Fckl) Sacc.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)                 | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G.                              | 1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 27         |
| Rutstroemia petiolorum (Roberge ex Desm.) W.L. White (1941) | Phialea petiolorum Gilet  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. (1885)                    | Sarcoscypha coccinea Sacc.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt. (1893)            | Sarcosphaera coronaria Jacq.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204        |
| Scutellinia minutella Svrček & J. Moravec (1969)            | Ciliaria umbrata Quél.  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| Scutellinia scutellata (L.) Lambotte (1887)                 | Ciliaria scutellata Boud.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210        |
| Septoria hyperici Roberge ex Desm. (1842)                   | Septoria hyperici Rob. Et Desm.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)                 | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G.                              | 1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 46         |
| Spathularia flava Pers. (1794)                              | Spathularia clavata Sacc.   | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual) | Lagarde J.                                | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204        |
| Spathularia flava Pers. (1794)                              | Spathularia flava Pers. : Fr.   | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)             | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.      | 1998 – ECRMF - p. 23                  |
| Trichophaea woolhopeia (Cooke & W. Phillips)                | Trichophaea woolhopeia  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de            | Lagarde J.                                | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 211        |

|   |   |   |  |                                   |
|---|---|---|--|-----------------------------------|
| Boud. (1885)  |   | l'Aigoual)  |  |                                   |
| <i>Venturia maculiformis</i> (Desm.) G. Winter (1885)   | <i>Venturia maculaeformis</i> (Deszm.) Wint.  | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)                | Chevassut G. et Pellicier Ph. ( <i>Chevassut</i> ) | 1995 – BTSMF – Fasc. 1, p. 56     |
| <i>Vibrissea truncorum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1822) | <i>Vibrissea truncorum</i>  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J.   | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 211    |
| <i>Vibrissea vibrissoides</i> (Peck) Kjøller (1960)     | <i>Apostemidium vibrissoides</i>  | Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)    | Lagarde J.   | 1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 211    |
| <i>Xylaria hypoxylon</i> (L.) Grev. (1824)              | <i>Xylaria hypoxylon</i> (L. : Fr.) Grev.   | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)                | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.               | 1998 – ECRMF - p. 23              |
| <i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev. (1824)          | <i>Xylaria polymorpha</i> (Pers. : Fr.) Grev.   | Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)                | Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.               | 1998 – ECRMF - p. 23              |
|   |   | Arrondissement de Nîmes                             |  |                                   |
| <i>Aleuria aurantia</i> (Pers.) Fuckel (1870)           | <i>Peziza aurantia</i> Müller   | Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)            | Lagarde J. et Cabanès G.                           | 1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 92 |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Anthostoma turgidum</i> (Pers.) Nitschke (1867)      | <i>Anthostoma turgidum</i> (Pers.) Fkl  | Arrondissement de Nîmes (dans la campagne de Nîmes) | Roumeguère C.                                      | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182     |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Ascospora bupleuri</i> Cast.                         | <i>Ascospora bupleuri</i> Cast.<br>(il s'agit probablement d'une anamorphe de <i>Pezizomycotina</i> - cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F.) | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)     | Roumeguère C.                                      | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 24      |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Asteroma confervoides</i> Grognot 1863               | <i>Asteroma confervoides</i> Grog.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Gnomoniella</i> )   | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)     | Roumeguère C.                                      | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 25      |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Coniothyrium sarothamni</i> (Thüm.) Sacc. (1884)     | <i>Phoma sarothamni</i> Thum.<br>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Leptosphaeria</i> )  | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)     | Roumeguère C.                                      | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183     |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Cryptosphaeria eunomia</i> (Fr.) Fuckel (1870)       | <i>Valsa</i> ( <i>Cryptosphaeria</i> ) eunomia Fr. Fkl  | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)     | Roumeguère C.                                      | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 181     |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Diplocarpon mespili</i> (Sorauer) B. Sutton (1980)   | <i>Entomosporium mespili</i> Passer.  | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)     | Roumeguère C.                                      | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 26      |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Eutypella quaternata</i> (Pers.) Rappaz (1987)       | <i>Quaternaria Personii</i> Tul.  | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)     | Roumeguère C.                                      | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182     |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Excipula fraxini</i> Roumeguère C.                   | <i>Excipula fraxini</i> sp. nov.<br>Roumeguère C.<br>(cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F)  | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)     | Roumeguère C.                                      | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183     |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Helvella acetabulum</i> (L.) Quél. (1874)            | <i>Acetabula vulgaris</i> Fuckel  | Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)            | Lagarde J. et Cabanès G.                           | 1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91 |
|   |   |   |  |                                   |
| <i>Helvella acetabulum</i> (L.) Quél. (1874)            | <i>Peziza acetabulum</i>  | Arrondissement de Nîmes (Communes de                | De Seynes  | 1863 - EFMRMG - p.59              |

|   |  |   |                          |                                    |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|
|   |  | Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud)                                      |                          |                                    |
| <i>Helvella atra</i> J. König (1770)                        | Helvella atra Fr.  | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)                   | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |
| <i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr. (1822)                   | Helvella crispa Fr.  | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)                   | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |
| <i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr. (1822)                   | Helvella crispa  | Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud) | De Seynes                | 1863 - EFMRMG - p.59               |
| <i>Helvella lacunosa</i> Afzel. (1783)                      | Helvella lacunosa Afz.   | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)                   | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |
| <i>Helvella lacunosa</i> Afzel. (1783)                      | Helvella lacunosa  | Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud) | De Seynes                | 1863 - EFMRMG - p.59               |
| <i>Helvella lacunosa</i> Afzel. (1783);                     | Helvella sulcata Afz.  | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)                   | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |
| <i>Helvella leucomelaena</i> (Pers.) Nannf. (1941)          | Acetabula leucomelas (Persoon) Boudier   | Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)  | Lagarde J. et Cabanès G. | 1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91  |
| <i>Hymenoscyphus calyculus</i> (Sowerby) W. Phillips (1887) | Helotium virgultorum Fr.   | Arrondissement de Nîmes (dans la campagne de Nîmes)   | Roumeguère C.            | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 183      |
| Leptosphaeria phlomidés Roumeguère C.                       | Leptosphaeria phlomidés sp. nov. Roumeguère C.<br><i>(cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F)</i> | Arrondissement de Nîmes (dans la campagne de Nîmes)   | Roumeguère C.            | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 181      |
| <i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)                | Morchella conica   | Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud) | De Seynes                | 1863 - EFMRMG - p.59               |
| <i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)                | Morchella esculenta  | Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud) | De Seynes                | 1863 - EFMRMG - p.59               |
| <i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)                | Morchella esculenta L.   | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)                   | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |
| <i>Otidea cochleata</i> (Huds.) Fuckel (1870)               | Peziza cochleata   | Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-  | De Seynes                | 1863 - EFMRMG - p.59               |

|   |  |   |                          |                                    |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|
|   |  | mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud)   |                          |                                    |
| <i>Otidea cochleata</i> (Huds.) Fuckel (1870)           | Otidea cochleata L.  | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)                   | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |
| <i>Peziza ammophila</i> Durieu & Lév. (1848)            | Peziza ammophila DR & Lev.   | Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud) | De Seynes                | 1863 - EFMRMG - p.59               |
| <i>Peziza castanea</i> Quél. (1873)                     | Galactinia castanea (Quélet) Boudier   | Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)  | Lagarde J. et Cabanès G. | 1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91  |
| <i>Peziza howsei</i> Roze & Boud. (1879)                | Aleuria emileia Cooke  | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)                   | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |
| <i>Peziza phyllogena</i> Cooke (1877)                   | Aleuria olivacea Boudier   | Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)  | Lagarde J. et Cabanès G. | 1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91  |
| <i>Peziza vesiculosa</i> Bull. (1790)                   | Aleuria vesiculosa (Bulliard) Fries  | Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)  | Lagarde J. et Cabanès G. | 1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91  |
| <i>Preussia vulgaris</i> (Corda) Cain (1961)            | Perisporium vulgare Cord.  | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)   | Roumeguère C.            | 1881 – BSESNN – T. 09, p. 182      |
| <i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt. (1893) | Sarcosphaera coronaria (Jacquin) Schroter  | Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)  | Lagarde J. et Cabanès G. | 1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91  |
| <i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt. (1893) | Sarcosphaera eximia Lév.   | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)                   | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |
| <i>Sepedonium corticolum</i> Roumeguère C.              | Sepedonium corticolum sp. nov. Roumeguère C.<br>( <i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F</i> ) | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)   | Roumeguère C.            | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 27       |
| <i>Septoria epilobii</i> Roberge ex Desm. 1853          | Septoria epilobii Rob.<br>( <i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella</i> )            | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)   | Roumeguère C.            | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 23       |
| <i>Spilocaea oleaginea</i> (Castagne) S. Hughes (1953)  | Cycloconium oleaginum Castagne<br>( <i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce de Venturiaceae</i> )            | Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)   | Cabanès G.               | 1900 – BSESNN – T. 28, p. 17       |
| <i>Torula herbarum</i> (Pers.) Link 1809                | Torula herbarum Lk<br>( <i>il s'agit d'une anamorphe de Pezizomycotina</i> )                                   | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)   | Roumeguère C.            | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 27       |
| <i>Tuber aestivum</i> Vittad. (1831)                    | Tuber aestivum Vitt.   | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)                   | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |
| <i>Tuber brumale</i> Vittad. (1831)                     | Tuber brumale Fr.  | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les  | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p.     |

|   |                            |   |                          |                                    |
|---|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
|   |                            | communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)  |                          | 122                                |
| <i>Venturia epilobii</i> (Desm.) Höhn. (1918) | Asteroma epilobii Desm.    | Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)   | Roumeguère C.            | 1882 – BSESNN – T. 10, p. 25       |
| <i>Verpa digitaliformis</i> Pers. (1822)      | Verpa digitaliformis Pers. | Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin) | Lagarde J. et Cabanès G. | 1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122 |

Document établi le 30 avril 2017  
par Jean CHABROL