

**Inventaire des espèces d'ASCOMYCOTA du Gard**  
**classées par Genre (puis par Arrondissement et espèce)**  
**au 30 avril 2017, après consultation de 8 publications périodiques et 22 ouvrages de Mycologie\***

**Cette liste permet de voir rapidement l'ensemble des espèces d'un genre de champignon dont la présence a été signalée dans les arrondissements du Gard.**

NB 1) Les espèces de l'Aigoual seront placées dans « Arrondissement de Le Vigan » ; les espèces des Cévennes seront placées dans « Arrondissement de Alès » et « Arrondissement de Le Vigan ». Lorsque la localisation sera indiquée par "Nord du Gard" elles seront placées dans « Arrondissement de Alès » et "Sud du Gard", elles seront placées dans « Arrondissement de Nîmes », etc.

NB 2) Si 2 ou plusieurs appellations de genres et d'espèces sont identiques et consécutives dans la première colonne, on caractérisera cette similitude en colorant ces cellules d'une même couleur.

NB 3) Les noms de Genres et d'espèces **écrits en vert sont tirés du Site « Species fungorum »** ; **écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum »** ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l'un ni de l'autre.

\*Pour connaître la signification des sigles de la colonne « Références des publications » consulter « [la liste des publications périodiques](#) ».

Alès

Le Vigan

Nîmes

**ASCOMYCOTA (59 Genres, 87 espèces ou variétés, 107 références)**

Noms de Genres et d'espèces actuels	Noms utilisés dans les publications et (Commentaires)	Lieux de récoltes	Auteur de la publication (Récolteur)	Références des publications*
<b>Aleuria</b>				
<i>Aleuria splendens</i> (Quél.) J. Breitenb. & F. Kränzl. ex Bon & Courtec. (1987)	<i>Aleuria splendens</i> (Peut-être s'agit-il de <i>Sowerbyella rhenana</i> Fuckel ?)	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	Kizlik S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.) Fuckel (1870)	<i>Peziza aurantia</i> Muller	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 - BTSMF - Fasc. 4, p. 210
<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.) Fuckel (1870)	<i>Peziza aurantia</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G., Lécot C. & Bertéa P.	1980 - ASHHNH - Fasc. 2, p. 69
<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.) Fuckel (1870)	<i>Peziza aurantia</i> Müller	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 - BSESNN - T. 43, p. 92
<b>Anthostoma</b>				
<i>Anthostoma turgidum</i> (Pers.) Nitschke (1867)	<i>Anthostoma turgidum</i> (Pers.) Fkl	Arrondissement de Nîmes (dans la campagne de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 - BSESNN - T. 09, p. 182
<b>Ascobolus</b>				
<i>Ascobolus stercorarius</i> (Bull.) J. Schröt. (1893)	<i>Ascobolus furfuraceus</i> Pers.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 - BTSMF - Fasc. 4, p. 217
<b>Ascocoryne</b>				
<i>Ascocoryne cylichnium</i> (Tul.) Korf (1971)	<i>Coryne urnalis</i> Sacc.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 - BTSMF - Fasc. 4, p. 210
<b>Ascospora</b>				
<i>Ascospora bupleuri</i> Cast.	<i>Ascospora bupleuri</i> Cast. (il s'agit probablement d'une anamorphe de <i>Pezizomycotina</i> - cette espèce n'est reprise ni dans <i>S.F</i> ni dans <i>I. F</i> )	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1882 - BSESNN - T. 10, p. 24
<b>Asteroma</b>				
<i>Asteroma confervoides</i> Grognot 1863	<i>Asteroma confervoides</i> Grog. (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Gnomoniella</i> )	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1882 - BSESNN - T. 10, p. 25
<b>Bisporella</b>				
<i>Bisporella citrina</i> (Batsch) Korf & S.E. Carp. (1974)	<i>Helotium citrinum</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 - BTSMF - Fasc. 4, p. 207 et 210

<b>Bulgaria</b>				
<b>Bulgaria inquinans</b> (Pers.) Fr. (1822)	Bulgaria inquinans (Pers. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b>Capitotricha</b>				
<b>Capitotricha bicolor</b> (Bull.) Baral (1985)	Dasyscypha bicolor Fuckel	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Cheilymenia</b>				
<b>Cheilymenia granulata</b> (Bull.) J. Moravec (1990)	Coprobria granulata Boud.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217
<b>Cheilymenia thelebooides</b> (Alb. & Schwein.) Boud. (1907)	Cheilymenia thelebooides Boud.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217
<b>Chlorencoelia</b>				
<b>Chlorencoelia versiformis</b> (Pers.) J.R. Dixon (1975)	Chlorosplenium versiforme De Notaris	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Coniothyrium</b>				
<b>Coniothyrium sarothamni</b> (Thüm.) Sacc. (1884)	Phoma sarothamni Thum. ( <i>il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Leptosphaeria</i> )	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 183
<b>Cryptosphaeria</b>				
<b>Cryptosphaeria eunomia</b> (Fr.) Fuckel (1870)	Valsa (Cryptosphaeria) eunomia Fr. Fkl	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 181
<b>Cudonia</b>				
<b>Cudonia circinans</b> (Pers.) Fr. (1849)	Cudonia circinans (Pers. : Fr.) Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b>Diatrype</b>				
<b>Diatrype disciformis</b> (Hoffm.) Fr. (1849)	Diatrype disciformis	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 207
<b>Diplocardon</b>				
<b>Diplocarpon mespili</b> (Sorauer) B. Sutton (1980)	Entomosporium mespili Passer.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 26
<b>Elaphocordiceps</b>				
<b>Elaphocordyceps capitata</b> (Holmsk.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora (2007)	Cordyceps capitata (Holmsk. : Fr.) Link	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b>Eutypella</b>				
<b>Eutypella quaternata</b> (Pers.) Rappaz (1987)	Quaternaria Personii Tul.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 182
<b>Excipula</b>				
Excipula fraxini Roumeguère C.	Excipula fraxini sp. nov. Roumeguère C. ( <i>cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F</i> )	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 183
<b>Galactinia</b>				
<b>Galactinia atrovioacea</b> (Bres.) Sacc. (1955)	Pachyella atrovioacea Boud.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Geopora</b>				
<b>Geopora foliacea</b> (Schaeff.) S. Ahmad (1978)	Sepultaria foliacea	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	Kizlik S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<b>Helvella</b>				
<b>Helvella lacunosa</b> Afzel. (1783)	Helvella lacunosa Afzelius	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Helvella acetabulum</b> (L.) Quél. (1874)	Peziza acetabulum	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud,	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.59

		Vauvert sud)		
<b>Helvella acetabulum</b> (L.) Quél. (1874)	Acetabula vulgaris Fuckel	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91
<b>Helvella atra</b> J. König (1770)	Helvella atra Fr.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<b>Helvella crispa</b> (Scop.) Fr. (1822)	Helvella crispa	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.59
<b>Helvella crispa</b> (Scop.) Fr. (1822)	Helvella crispa Fr.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<b>Helvella lacunosa</b> Afzel. (1783)	Helvella lalacunosa	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.59
<b>Helvella lacunosa</b> Afzel. (1783)	Helvella lacunosa Afz.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<b>Helvella lacunosa</b> Afzel. (1783);	Helvella sulcata Afz.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<b>Helvella leucomelaena</b> (Pers.) Nannf. (1941)	Acetabula leucomelas (Persoon) Boudier	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91
<b>Humaria</b>				
<b>Humaria hemisphaerica</b> (F.H. Wigg.) Fuckel (1870)	Lachnea hemispherica Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Hyaloscypha</b>				
<b>Hyaloscypha hyalina</b> (Pers.) Boud. (1907)	Hyaloscypha hyalina Boud.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<b>Hymenoscyphus</b>				
<b>Hymenoscyphus calyculus</b> (Sowerby) W. Phillips (1887)	Helotium virgultorum Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Hymenoscyphus serotinus</b> (Pers.) W. Phillips (1887)	Helotium serotinum Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 207 et 210
<b>Hymenoscyphus calyculus</b> (Sowerby) W. Phillips (1887)	Helotium virgultorum Fr.	Arrondissement de Nîmes (dans la campagne de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 183
<b>Lachnum</b>				
<b>Lachnum virgineum</b> (Batsch) P. Karst. (1871)	Dasyscypha virginea Fuckel	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Leotia</b>				
<b>Leotia lubrica</b> (Scop.) Pers. (1797)	Leotia gelatinosa	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 211
<b>Leptosphaeria</b>				
Leptosphaeria phlomidés Roumeguère C.	Leptosphaeria phlomidés sp. nov. Roumeguère C. (cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F)	Arrondissement de Nîmes (dans la campagne de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 181

<b>Microglossum</b>				
<i>Microglossum viride</i> (Pers.) Gillet (1879)	Microglossum viride	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 211
<b>Mollisia</b>				
<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst. (1871)	Mollisia cinerea Karsten	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204 et 210
<b>Morchella</b>				
<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)	Morchella conica Pers.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)	Morchella rotunda Pers.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217
<i>Morchella spongiola</i> Boud. 1897	Morchella spongiola Boud.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217
<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)	Morchella conica	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.59
<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)	Morchella esculenta	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.59
<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. (1801)	Morchella esculenta L.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<b>Mycosphaerella</b>				
<i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby) Lindau (1897)	Asteromella brassicae (Chev.) Boerema et Van Kest.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G.	1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 40
<b>Neodasyscypha</b>				
<i>Neodasyscypha cerina</i> (Pers.) Spooner (2005)	Dasyscypha cerina Fuckel	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Otidea</b>				
<i>Otidea cochleata</i> (L.) Fuckel (1870)	Otidea cochleata Fuckel	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel (1870)	Otidea onotica Fuckel	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel (1870)	Otidea onotica (Pers. : Fr.) Fuck.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Otidea cochleata</i> (Huds.) Fuckel (1870)	Otidea cochleata L.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<i>Otidea cochleata</i> (Huds.) Fuckel (1870)	Peziza cochleata	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.59
<b>Perrotia</b>				
<i>Perrotia flammea</i> (Alb. & Schwein.) Boud. (1901)	Perrotia flammea Boud	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Peziza</b>				
<i>Peziza micropus</i> Pers. (1800)	Aleuria micropus Pers.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210

		l'Aigoual)		
<i>Peziza vesiculosa</i> Bull. (1790)	<i>Aleuria vesiculosa</i> Bull	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 217
<i>Peziza ammophila</i> Durieu & Lév. (1848)	<i>Peziza ammophila</i> DR & Lev.	Arrondissement de Nîmes (Communes de Le Grau du Roi, Aigues-mortes, Saint Laurent d'Aigouze sud, Vauvert sud)	De Seynes	1863 - EFMRMG - p.59
<i>Peziza castanea</i> Quél. (1873)	<i>Galactinia castanea</i> (Quélet) Boudier	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91
<i>Peziza howsei</i> Roze & Boud. (1879)	<i>Aleuria emileia</i> Cooke	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<i>Peziza phyllogena</i> Cooke (1877)	<i>Aleuria olivacea</i> Boudier	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91
<i>Peziza vesiculosa</i> Bull. (1790)	<i>Aleuria vesiculosa</i> (Bulliard) Fries	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91
<b>Phacellium</b>				
<i>Phacellium carneum</i> (Oudem.) U. Braun (1990)	<i>Phacellium carneum</i> (Oud.) Braun <i>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)</i>	Arrondissement de Alès (Cévennes)	Chevassut G. et Pellicier Ph. (Chevassut)	1995 – BTSMF – Fasc. 1, p. 62
<i>Phacellium alborosellum</i> (Desm.) U. Braun (1990)	<i>Ramularia alborosella</i> (Desm.) Gjaerum <i>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G.	1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 29
<i>Phacellium carneum</i> (Oudem.) U. Braun (1990)	<i>Phacellium carneum</i> (Oud.) Braun <i>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)</i>	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes)	Chevassut G. et Pellicier Ph. (Chevassut)	1995 – BTSMF – Fasc. 1, p. 62
<b>Phacidium</b>				
<i>Phacidium coronatum</i> Fr. (1815)	<i>Phacidium coronatum</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Phaeohelotium</b>				
<i>Phaeohelotium epiphyllum</i> (Pers.) Hengstm. (2009)	<i>Helotium epiphyllum</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Phaeohelotium fagineum</i> (Pers.) Hengstm. (2009)	<i>Helotium fagineum</i> Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Phialea</b>				
<i>Phialea strobilina</i> (Fr.) Gillet (1881)	<i>Phialea strobilina</i> Sacc.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<b>Preussia</b>				
<i>Preussia vulgaris</i> (Corda) Cain (1961)	<i>Perisporium vulgare</i> Cord.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1881 – BSESNN – T. 09, p. 182
<b>Ramularia</b>				
<i>Ramularia achyrophori-uniflora</i> Baudyš & Picb. 1926	<i>Ramularia achyrophori-uniflora</i> Baudrys & Picb. <i>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G.	1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 127
<i>Ramularia alpina</i> (C. Massal.) Nannf. (1950)	<i>Ramularia alpina</i> (Massal.) Nannf. <i>(il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre Mycosphaerella)</i>	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. et Pellicier Ph. (Chevassut)	1995 – BTSMF – Fasc. 1, p. 68

<b>Ramularia centaureae</b> Lindr. (1902)	Ramularia centaureae Lindr. (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Mycosphaerella</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G.	1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 127 et 128
<b>Ramularia circumfusa</b> Ellis & Everh. 1895	Ramularia circumfusa Ell. & Ev. (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Mycosphaerella</i> )	Arrondissement de Le Vigan (massif de l'Aigoual)	Chevassut G. (signalé par Bernaux)	1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 128
<b>Ramularia didyma</b> Unger (1833)	Ramularia didyma Ung. (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Mycosphaerella</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Cévennes, Aigoual)	Chevassut G.	1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 31
<b>Ramularia didymarioides</b> Briosi & Sacc. (1892)	Ramularia didymarioides Br. & Cav. (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Mycosphaerella</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. (signalé par Bernaux)	1990 – BTSMF – Fasc. 3, p. 129
<b>Ramularia veronicae</b> Fuckel (1870)	Ovularia veronicae (Fckl) Sacc. (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Mycosphaerella</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G.	1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 27
<b>Rutstroemia</b>				
<b>Rutstroemia petiolorum</b> (Roberge ex Desm.) W.L. White (1941)	Phialea petiolorum Gilet	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Sarcoscypha</b>				
<b>Sarcoscypha coccinea</b> (Gray) Boud. (1885)	Sarcoscypha coccinea Sacc.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Sarcosphaera</b>				
<b>Sarcosphaera coronaria</b> (Jacq.) J. Schröt. (1893)	Sarcosphaera coronaria Jacq.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<b>Sarcosphaera coronaria</b> (Jacq.) J. Schröt. (1893)	Sarcosphaera coronaria (Jacquin) Schroter	Arrondissement de Nîmes (région nîmoise)	Lagarde J. et Cabanès G.	1921-1922 – BSESNN - T. 43, p. 91
<b>Sarcosphaera coronaria</b> (Jacq.) J. Schröt. (1893)	Sarcosphaera eximia Lév.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<b>Scutellinia</b>				
<b>Scutellinia minutella</b> Svrček & J. Moravec (1969)	Ciliaria umbrata Quél.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Scutellinia scutellata</b> (L.) Lambotte (1887)	Ciliaria scutellata Boud.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 210
<b>Sepedonium</b>				
<b>Sepedonium corticolum</b> Roumeguère C.	Sepedonium corticolum sp. nov. Roumeguère C. (cette espèce n'est reprise ni dans S.F ni dans I. F)	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 27
<b>Septoria</b>				
<b>Septoria hyperici</b> Roberge ex Desm. (1842)	Septoria hyperici Rob. Et Desm. (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Mycosphaerella</i> )	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G.	1991 – BTSMF – Fasc. 1, p. 46
<b>Septoria epilobii</b> Roberge ex Desm. 1853	Septoria epilobii Rob. (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce du genre <i>Mycosphaerella</i> )	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 23
<b>Smardaea</b>				
<b>Smardaea planchonis</b> (Dunal ex Boud.) Korf & W.Y. Zhuang (1991)	Greletia planchonis	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	Kizlik S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<b>Spathularia</b>				

<i>Spathularia flavida</i> Pers. (1794)	<i>Spathularia clavata</i> Sacc.	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 204
<i>Spathularia flavida</i> Pers. (1794)	<i>Spathularia flavida</i> Pers. : Fr.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.	1998 – ECRMF - p. 23
<b>Spilocaea</b>				
<i>Spilocaea oleaginea</i> (Castagne) S. Hughes (1953)	<i>Cycloconium oleaginum</i> Castagne (il s'agit d'une anamorphe d'une espèce de <i>Venturiaceae</i> )	Arrondissement de Nîmes (environs de Nîmes)	Cabanès G.	1900 – BSESNN – T. 28, p. 17
<b>Tarzetta</b>				
<i>Tarzetta catinus</i> (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers (1971)	<i>Tarzetta catinus</i>	Arrondissement de Alès (Région d'Alès)	Kizlik S.	1985 - BLAMFM - N° 03, p. 37
<b>Trichophaea</b>				
<i>Trichophaea woolhopeia</i> (Cooke & W. Phillips) Boud. (1885)	<i>Trichophaea woolhopeia</i>	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 211
<b>Tuber</b>				
<i>Tuber aestivum</i> Vittad. (1831)	<i>Tuber aestivum</i> Vitt.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<i>Tuber brumale</i> Vittad. (1831)	<i>Tuber brumale</i> Fr.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<b>Torula</b>				
<i>Torula herbarum</i> (Pers.) Link 1809	<i>Torula herbarum</i> Lk (il s'agit d'une anamorphe de <i>Pezizomycotina</i> )	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 27
<b>Venturia</b>				
<i>Venturia maculiformis</i> (Desm.) G. Winter (1885)	<i>Venturia maculaeformis</i> (Deszm.) Wint.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G. et Pellicier Ph. ( <i>Chevassut</i> )	1995 – BTSMF – Fasc. 1, p. 56
<i>Venturia epilobii</i> (Desm.) Höhn. (1918)	<i>Asteroma epilobii</i> Desm.	Arrondissement de Nîmes (aux environs de Nîmes)	Roumeguère C.	1882 – BSESNN – T. 10, p. 25
<b>Verpa</b>				
<i>Verpa digitaliformis</i> Pers. (1822)	<i>Verpa digitaliformis</i> Pers.	Arrondissement de Nîmes (Costières sur les communes de Bouillargues, Générac et Beauvoisin)	Lagarde J. et Cabanès G.	1923-1925 – BSESNN - T. 44, p. 122
<b>Vibrissea</b>				
<i>Vibrissea truncorum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. (1822)	<i>Vibrissea truncorum</i>	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 211
<i>Vibrissea vibrisseoides</i> (Peck) Kjøller (1960)	<i>Apostemidium vibrissoides</i>	Arrondissement de Le Vigan (Massif de l'Aigoual)	Lagarde J.	1908 – BTSMF – Fasc. 4, p. 211
<b>Xylaria</b>				
<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.) Grev. (1824)	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L. : Fr.) Grev.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.	1998 – ECRMF - p. 23
<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev. (1824)	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers. : Fr.) Grev.	Arrondissement de Le Vigan (Aigoual)	Chevassut G., Bertéa P. et Garcia G.	1998 – ECRMF - p. 23

Document établi le 30 avril 2017  
par Jean CHABROL